


# BTK-SR4800

SIRENE ELETRÔNICA EXTERNA PARA INCÊNDIO



**BTK**  
SOLUTIONS



## BTK-SR4800 - DATASHEET

**VERSÃO DO DOCUMENTO** 3.0

**DATA DA VERSÃO** 16/12/2022

**OBSERVAÇÕES**

**IMAGENS PRESENTES NESSE DOCUMENTO TEM O INTUITO DE ILUSTRAR, SOMENTE, PODENDO ASSIM, SER DIFERENTES DO PRODUTO REAL.**



# BTK-SR4800

SIRENE ELETRÔNICA EXTERNA PARA INCÊNDIO





A BTK-SR4800 é uma sirene para sistemas de alarme de incêndio, projetada para uso tanto interno quanto externo. Com grau de proteção IP66, ela é altamente resistente a intempéries, e sua cor vermelha é facilmente identificável em situações de emergência.

Com 32 sons diferentes, a BTK-SR4800 pode ser programada para emitir diferentes tipos de alerta, de acordo com a necessidade do local. Além disso, ela é capaz de atingir até 122dB @ 1 metro, dependendo do som e do volume selecionados. A sirene também possui a possibilidade de ajuste de volume, garantindo que ela seja ouvida sem causar desconforto aos ouvidos.

A BTK-SR4800 pode ser controlada por diferentes meios de comunicação, como HTTP, TCP/IP, CAP (Protocolo Comum de Alerta) e rádio, além de se comunicar com nossos aplicativos, centrais e softwares. Isso permite que a sirene seja acionada de forma rápida e segura, garantindo a evacuação ágil e organizada em caso de emergência.

A BTK-SR4800 pode ser controlada por diferentes meios de comunicação, como HTTP, TCP/IP, CAP (Protocolo Comum de Alerta) e rádio, além de se comunicar com nossos aplicativos, centrais e softwares. Isso permite que a sirene seja acionada de forma rápida e segura, garantindo a evacuação ágil e organizada em caso de emergência.

A BTK-SR4800 atende às normas brasileiras de segurança ABNT: NBR 17240 (Sistema de Alarme de Incêndio), NBR 10296 (Sinalização de Saída de Emergência), NBR 7195 (Cores para segurança) e NR 26, garantindo assim que ela atenda aos padrões de qualidade e segurança necessários para sua aplicação em sistemas de alarme de incêndio. Com essa sirene, sua empresa estará preparada para lidar com situações de emergência de forma eficiente e segura.



*Funções como tons, controle de volume e controle remoto devem solicitadas na hora do orçamento, podendo afetar o valor e prazo de produção.*



# BTK-SR4800

SIRENE ELETRÔNICA EXTERNA PARA INCÊNDIO



## TENSÃO



12VCC  
24VCC

48VCC  
110/220VAC

## CORRENTE



700~2500mA

## GRAU DE PROTEÇÃO



IP66

## PRESSÃO SONORA



122dB @ 1 metro

## TEMPERATURA



-25°C à 50°C

## MATERIAL



Aço AISI1018  
Vermelho MUNSELL 5R 4/14

## INSTALAÇÃO



Fácil instalação  
e utilização

## INTEGRAÇÃO



Se integra facilmente em  
ambientes robustos e hostis

