


BTK-SR5010

SIRENE PROGRAMÁVEL ELETRODIGITAL



BTK-SR5010 - DATA SHEET

VERSÃO DO DOCUMENTO 2.0

DATA DA VERSÃO 29/04/2022

OBSERVAÇÕES IMAGENS PRESENTES NESSE DOCUMENTO TEM O INTUITO DE ILUSTRAR, SOMENTE, PODENDO ASSIM, SER DIFERENTES DO PRODUTO REAL.



R. DULOVICO PISSAIA, 1385
AFONSO PENA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, 83050-080
☎ (41) 9 9277-9580 📠 (41) 3385-7134

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SOLUCIONANDO O AMANHÃ



Precisando de suporte?



Leia o QR Code

BTK-SR5010



SIRENE PROGRAMÁVEL ELETRODIGITAL



A sirene eletro-digital BTK-SR5010 foi desenvolvida para extrair o máximo de potencia sonora com alta qualidade, baixa distorção e com longo alcance, 3000 m², para atender médias e grande áreas. Podendo chegar a uma frequência de até 5000 Hz, ela é indicada para locais de evacuação em massa, sinistro, mineradoras e petrolíferas.

Sua construção é em AÇO AISI1018 revestida com pintura pó, o que garante durabilidade e proteção contra intempéries. A saída é injetada com várias aberturas otimizadas, e angulo de dispersão estrategicamente pensado para garantir o melhor alcance do som.

FOTOS/MODELOS



DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SOLUCIONANDO O AMANHÃ

R. DULOVICO PISSAIA, 1385
AFONSO PENA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, 83050-080
☎ (41) 9 9277-9580 📠 (41) 3385-7134



Precisando de suporte?



Leia o QR Code

BTK-SR5010

SIRENE PROGRAMÁVEL ELETRODIGITAL



PESO



2,15 Kg

GRAU DE PROTEÇÃO



IP 66

PRESSÃO SONORA



128 dB ±

TEMPERATURA



-5°C até 55°C

CORRENTE



1k8~2k5 mA



TENSÃO

BTK-SR5010-12V
BTK-SR5010-24V
BTK-SR5010-AC

MATERIAL

Corpo em aço
carbono AISI1018

Dimensões



DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SOLUCIONANDO O AMANHÃ

R. DULOVICO PISSAIA, 1385
AFONSO PENA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, 83050-080
(41) 9 9277-9580 (41) 3385-7134

Precisando de suporte?



Leia o QR Code